

Name des Stalls:



Enten Feststall

LfNr	Parameter	Enten Feststall sichtbar	Länge/ Fläche	Breite/ Ø	Anzahl/ "Ja/Nein"	Fläche, Länge, Anzahl	Anzahl Tiere gesamt	Einheit	Kommentar
------	-----------	--------------------------------	------------------	--------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	---------	-----------

Anzahl der Tiere:

Durchschnittsgewicht pro Tier, kg:

Vertr.Nr.:

Betriebsname:

1	Stallfläche Feststall, m2	ja			X	0,0		m2	
3	Außenklimabereich (AKB), Fläche, m2	ja			X	0,0		m2	
9	Grünauslauf, Fläche, m2	ja			X	0,0		m2	
12	Scharffläche im Stall, m2	ja			X	0,0		m2	
14	begehbare Bewegungsfläche, m2	ja			X	0,0		m2	
15	Auslaufdistanz maximal, m	ja		X	X	0,0		m	
17	Wasserstelle vorhanden ('Ja'/'Nein')	ja	X	X		0,0		Ja/Nein	
18	Wasserstelle (Fläche), m2	ja			X	0,0		m2	
28	Besatzdichte Warmstall Mastgeflügel (Kg LG/m2)	ja	X	X	X	0,0	0	Kg LG/m2	
33	Sitzstangen Mastgeflügel (cm/Tier)	ja	X	X	X	0,0	X	cm/Tier	
34	erhöhte Ebenen (cm2/Tier)	ja	X	X	X	0,0	X	cm2/Tier	
39	Besatzdichte und Mindestaußenfläche Grünauslauf	ja	X	X	X	0,0	0	Tiere/m2	4,5 m2 pro Tier
41	Anteil Scharffläche im Warmstall	ja	X	X	X		X	Anteil	Mindestens 2/3 der Bewegungsfläche
43	Besatzdichte und Mindeststallfläche Außenklimabereich	ja	X	X	X	X	X	0	Nicht vorgeschrieben. Wird ein Außenklimabereich von mind. 1/3 der Stallgrundfläche angeboten, kann der Besatz im Stall auf 21 kg Lebendgewicht und maximal 10 Tiere je m2 begehbare Bewegungsfläche erhöht werden.
44	Besatzdichte und Mindeststallfläche begehbare Bewegungsfläche (Tiere/m2)	ja	X	X	X	0,0	0	Tiere/m2	
48	Maximale Auslaufdistanz, m	ja	X	X	X	passt		m	80 m
49	Wasserstelle	ja	X	X	X	nicht ausreichend	0	Ja/Nein	Bis 50 Tiere mind. 3 m2. Pro weitere 50 Tiere 1 m2

Maximal zulässige Tierzahl: **0**

Datum/Unterschrift Inspektor

Bemerkungen

Datum / Unterschrift Betriebsleiter