

Name des Stalls:



Puten Feststall

LfNr	Parameter	Puten Feststall sichtbar	Länge/ Fläche	Breite/ Ø	Anzahl/ "Ja/Nein"	Fläche, Länge, Anzahl	Anzahl Tiere gesamt	Einheit	Kommentar
------	-----------	--------------------------------	------------------	--------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	---------	-----------

Anzahl der Tiere:

Durchschnittsgewicht pro Tier, kg:

Lebensalter Tiere, Wochen

Vertr.Nr.:

Betriebsname:

1	Stallfläche Feststall, m2	ja			X	0,0		m2	
3	Außenklimabereich (AKB), Fläche, m2	ja			X	0,0		m2	
4	Sitzstangen, Länge gesamt, m	ja		X	X	0,0		m	
9	Grünauslauf, Fläche, m2	ja			X	0,0		m2	
12	Scharfläche im Stall, m2	ja			X	0,0		m2	
13	Staubbad vorhanden und permanent zugänglich? ('Ja'/'Nein')	ja	X	X		0,0		Ja/Nein	
14	begehbare Bewegungsfläche, m2	ja			X	0,0		m2	
15	Auslaufdistanz maximal, m	ja		X	X	0,0		m	
28	<b>Besatzdichte Warmstall Mastgeflügel (Kg LG/m2)</b>	ja	X	X	X	0,0	0	Kg LG/m2	
33	<b>Sitzstangen Mastgeflügel (cm/Tier)</b>	ja	X	X	X	0,0	X	cm/Tier	
34	<b>erhöhte Ebenen (cm2/Tier)</b>	ja	X	X	X	0,0	X	cm2/Tier	
35	<b>Sitzstangen/erhöhte Ebenen (kombinierend)</b>	ja	X	X	X	X	0	x	
41	<b>Anteil Scharfläche im Warmstall</b>	ja	X	X	X		X	Anteil	Mindestens 2/3 der Bewegungsfläche
42	<b>Staubbad</b>	ja	X	X	X	nicht ausreichend	0	Ja/Nein	Ab der 6. Woche permanent zugänglich, wenn möglich im Wintergarten
43	<b>Besatzdichte und Mindeststallfläche Außenklimabereich</b>	ja	X	X	X	X	X	0	Nicht vorgeschrieben, wird ein Außenklimabereich von mind. 1/3 der Stallgrundfläche angeboten, kann der Besatz im Stall auf 21 kg
44	<b>Besatzdichte und Mindeststallfläche begehbare Bewegungsfläche (Tiere/m2)</b>	ja	X	X	X	0,0	0	Tiere/m2	
48	<b>Maximale Auslaufdistanz, m</b>	ja	X	X	X	passt		m	150 m

Maximal zulässige Tierzahl: 0

Datum/Unterschrift Inspektor

Bemerkungen

Datum / Unterschrift Betriebsleiter