

Tierwohl - alle Tierarten

14.1.1 A*	Fragenteil für alle Tierarten: Bitte beschreiben Sie, wie die Pflege kranker Tiere auf dem Betrieb stattfindet. Bei verschiedenen Verfahren für die gehaltenen Tierarten, bitte alle Verfahren nennen.			
14.1.2 A*	Gibt es Hinweise, dass kranke <u>oder</u> verletzte Tiere nicht fachgerecht versorgt oder gepflegt werden?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	
14.1.3 A*	Gibt es Möglichkeiten kranke und verletzte Tiere zu separieren?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
14.1.4 A*	Das Futter ist von guter Qualität (nicht verdorben, sauer, verschimmelt, kein ranziger, bitterer Geruch). Der Trog ist sauber. Die Fütterungseinrichtung gepflegt.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
14.1.5 A*	Die Tränken sind jederzeit zugänglich, ausreichend vorhanden, sauber und funktionsfähig, damit eine artgerechte Aufnahme des Wassers gewährleistet werden kann?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
14.1.6	Gibt es Hinweise auf suboptimale Sauberkeits- und Hygienebedingungen (z. B. Vorhandensein von Schadnagern oder anderen Schädlingen, alte Kleidung, Futterreste)?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	
14.1.7	Falls Hinweise auf Schadnager oder andere Schädlinge festgestellt werden, wird eine Bekämpfung oder Prävention durchgeführt?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
14.1.10	Checkliste Raufutterfresser: <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> Der gesamte Bestand, inkl. Kleinstbestand, ist unauffällig Falls eine der oberen drei Optionen (nicht vorhanden, Kleinstbestand oder gesamter Bestand ist unauffällig) zutrifft, bitte weiter mit 14.1.30. Auffällige Tiergruppen: <input type="checkbox"/> Milchkühe <input type="checkbox"/> Mutterkühe <input type="checkbox"/> Mastrinder <input type="checkbox"/> Zuchtrinder <input type="checkbox"/> Kälber <input type="checkbox"/> Milchziegen <input type="checkbox"/> Mutterziegen <input type="checkbox"/> Ziegenböcke <input type="checkbox"/> Zicklein <input type="checkbox"/> Milchschafe <input type="checkbox"/> Mutterschafe <input type="checkbox"/> Schafböcke <input type="checkbox"/> Lämmer Hinweis: Die nachstehenden angeforderten Prozentsätze sind nur bei der Feststellung von Abweichungen anzugeben.			
14.1.10 .1.	Bei Rindern in Anbindehaltung (Kombihaltung nach ANG 39 der EU-ÖKO-Verordnung): Wurden die Tiere zum Kontrollzeitpunkt in Anbindung gehalten? Falls JA, wann wurde die letzte Weidesaison auf dem Betrieb beendet? _____ Datum	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
14.1.11 A*	Bitte geben Sie den Prozentsatz der eindeutig abgemagerten Tiere an (BSC < 2,5):		Richtwert: 5 %	
	ca. %			

<p>14.1.12 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der deutlich verschmutzten Tiere an: ca.% Bitte die überwiegende Körperregion und Verschmutzungsart (Kotplacken, frischer Kot) angeben: Bitte benennen Sie das Aufstallungssystem (z. B. Liegeboxenlaufstall, Tieflaufstall, Tretmiststall etc.):</p>	<p>Richtwert: 20 %</p>
<p>14.1.13 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit zu langen Klauen oder anderen Klauenproblemen (z. B. Wandläsionen, unregelmäßige Wandoberfläche) an: ca.%</p>	<p>Richtwert: 10 %</p>
<p>14.1.14 A*</p>	<p>Findet bei Wollschafen eine jährliche oder regelmäßige Schur statt?</p>	<p>Ja Nein <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>14.1.15 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit deutlichen Verletzungen am Körper an: ca.% Ggf. geben Sie bitte die überwiegende Verletzungsform (Hautabschürfungen, verschorfte, verkrustete Stellen, Wunden, verdickte Gelenke, Schwellungen, Striemen an der Flanke) an:</p>	<p>Richtwert: 10 %</p>
<p>14.1.16 A*</p>	<p>Bitte geben Sie an, wieviel Prozent der Tiere deutliche Lahmheiten aufweisen. ca.%</p>	<p>Richtwert: 5 %</p>
<p>14.1.17 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit anderen offensichtlichen Krankheitsanzeichen an: ca.% Bitte benennen Sie diese Krankheiten hier:</p>	<p>Richtwert: 10 %</p>
<p>14.1.18 A*</p>	<p>Bei Betrieben mit auffälligen Hornstoßverletzungen, geben Sie bitten den Prozentsatz der Tiere mit mehr als 10 Hornstoß bedingten Hautschäden an. Prozentsatz der Tiere mit mehr als 10 Hautschäden: ca.% Bitte geben Sie an, ob die meisten Hautschäden alt (geheilt) oder neu (offene Wunden) sind:</p>	

<p>14.1.32 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Legehennen an, die <u>nach</u> der 30. Lebenswoche deutliche Federverluste aufweisen. ca.% Richtwert: 20 %</p> <p>Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte an, an welchem Körper sich die federlosen Stellen befinden:</p> <p><input type="checkbox"/> Hals <input type="checkbox"/> Rücken <input type="checkbox"/> Legebauch</p> <p>Bitte geben Sie die überwiegende Federverlustart an (laut Mtool):</p> <p><input type="checkbox"/> Note 1: kleine (<5 cm Ø) federlose Areale <input type="checkbox"/> Note 2: große (>5 cm Ø) federlose Areale</p>	
<p>14.1.33 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Masthähnchen/Bruderhähne mit deutlichen Federverlusten zum Mastende an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 10 %</p>	
<p>14.1.34 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz des Wassergeflügels mit deutlichen Federverlusten zum Mastende an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 10 %</p>	
<p>14.1.35 A*</p>	<p>Bitte geben Sie an, ob bei den Junghennen vor der 16. Lebenswoche Federverluste auffällig sind? Richtwert: 3 % - Meldung erfolgt ab dem ersten Tier</p>	<p>Nein Ja N/A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>14.1.36 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Legehennen mit stark verschmutztem Gefieder an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 5 %</p>	
<p>14.1.37 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Mast- oder Bruderhähne mit stark verschmutztem Gefieder an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 10 %</p>	
<p>14.1.38 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz des Wassergeflügels mit stark verschmutztem Gefieder an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 20 %</p>	
<p>14.1.39 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit Anzeichen von Brustbeinläsionen (Deformationen (Richtwert 20 %), Krümmung (Richtwert 10 %), Brüche (Richtwert: 3 %)) an: Meldung erfolgt jeweils ab dem ersten Tier ca.%</p>	
<p>14.1.40 A*</p>	<p>Sind Tiere lethargisch oder zeigen sie Krankheitszeichen (Blasser Kamm, trübe Augen, Augenausfluss, Niesen, Durchfall). Richtwert: 3 % - Meldung erfolgt ab dem ersten Tier</p>	<p>Nein Ja <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>14.1.41 A*</p>	<p>Gibt es Tiere mit deutlichen blutigen oder verschorften Verletzungen an Kamm (Richtwert 30 %), Legebauch, Kloake und sonstigen Körperteilen (Richtwert für Legebauch, Kloake und sonstige Körperteile: 3 %)? Meldung erfolgt ab dem ersten Tier Falls ja, geben Sie bitte an, an welcher Stelle des Körpers sich die Wunden befinden.</p>	<p>Nein Ja <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

14.1.42 A*	Sind Fußballenveränderungen zu erkennen? Falls ja, geben Sie bitte die überwiegende Problemform (deformierte, verletzte oder amputierte Zehen, Fußballengeschwüre ohne oder mit Schwellung) an: Richtwert für Legehennen und Masthühner: 20 %, für Junghennen 5 %	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.43 A*	Wurden tote Tiere im Stall gefunden?	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.44 A*	Sind Störungen im Bewegungsverhalten in der Herde festzustellen? Richtwert: 3 % - Meldung erfolgt ab dem ersten Tier	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.45 A*	Gibt es Anzeichen dafür, dass Kannibalismus in der Herde stattfindet? Falls ja, geben Sie bitte den Prozentsatz der Tiere mit Kannibalismus an: ca.% Richtwert: 3 % - Meldung erfolgt ab dem ersten Tier In welchem Körperteil wird Kannibalismus hauptsächlich festgestellt? <input type="checkbox"/> Kloaken <input type="checkbox"/> Zehen <input type="checkbox"/> Federfollikel	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.46 A*	Es befindet sich ausreichend lockere, saubere Einstreu im Scharraum und Wintergarten.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
14.1.47 A*	Befinden sich an und insbesondere unter den Sitzstangen Milben? <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Falls JA, wie wird vom Betriebsleiter gegen Milben unter und an den Sitzstangen vorgegangen?	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.50 A*	Die Luft (Temp. Zwischen 10°C - 25 °C) ist nicht reizend und nicht auffällig staubig.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
14.1.51	Geben Sie den Prozentsatz der Verlustrate je Durchgang bei Legehennen an (inklusive Beutegreifer): ca.% Richtwert: 20 %	
14.1.52	Geben Sie den Prozentsatz der Verlustrate je Durchgang bei Masthühnern/Bruderhähnen an (inklusive Beutegreifer): ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 11 %	
14.1.53	Geben Sie den Prozentsatz der Verlustrate je Durchgang bei Junghennen an (inklusive Beutegreifer): ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 6 %	
14.1.54	Geben Sie den Prozentsatz der Verlustrate bei Puten/Wassergeflügel an (inklusive Beutegreifer): Richtwert: 10 % Puten: ca.% Wassergeflügel: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	

14.1.55	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit Veränderungen an den Fußballen, Brustblasen, starke Abmagerung oder sonstige Befunde beim letzten Durchgang an (gilt nicht bei Eigenbedarfstieren).</p> <p>ca.%</p> <p style="text-align: right;">Richtwert: 10 %</p>
14.1.60	<p>Checkliste Schweine: <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> Der gesamte Bestand, inkl. Kleinstbestand, ist unauffällig</p> <p>Falls eine der oberen drei Optionen (nicht vorhanden, Kleinstbestand oder gesamter Bestand ist unauffällig) zutrifft, bitte weiter mit 14.1.80.</p> <p>Auffällige Tiergruppen: <input type="checkbox"/> Mastschweine <input type="checkbox"/> Zuchtsauen <input type="checkbox"/> Zuchteber <input type="checkbox"/> Läufer <input type="checkbox"/> Ferkel</p> <p>Hinweis: Die nachstehenden angeforderten Prozentsätze sind nur bei der Feststellung von Abweichungen anzugeben.</p>
14.1.61 A*	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine an, die deutlich abgemagert sind:</p> <p>ca.%</p> <p style="text-align: right;">Richtwert: 10 %</p> <p>Hinweis: Nennen Sie die relevante Gruppe (Mastschweine, Zuchtsauen) und das Lebensstadium.</p>
14.1.62 A*	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit Ektoparasiten an:</p> <p>ca.%</p> <p style="text-align: right;">Richtwert: 10 %</p>
14.1.63 A*	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit Bewegungsstörungen an:</p> <p>ca.%</p> <p>Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte an, welche Bewegungsstörungen festgestellt wurden?</p> <p style="text-align: right;">Richtwert: 10 %</p>
14.1.64 A*	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit verdickten Gelenke an:</p> <p>ca.%</p> <p style="text-align: right;">Richtwert: 10 %</p>

<p>14.1.65 A*</p>	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit deutlichen Haut-/Bissverletzungen (V. a. Schwänze, Ohren) an:</p> <p>ca.% Richtwert: 10 %</p> <p>Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte an, welche überwiegende Verletzungsform festgestellt wurde (frische Wunden, nekrotische Prozesse)?</p>
<p>14.1.66 A*</p>	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit anderen offensichtlichen Krankheitsanzeichen (Husten, Durchfall, Kümmerer) oder Verletzungen, Wunden, Brüche, Abszesse, nekrotischer Schwanz und Ohren, etc.) an:</p> <p>ca.% Richtwert: 10 %</p> <p>Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte an, welche überwiegenden Verletzungsformen und/oder Krankheitszeichen festgestellt wurden?</p>
<p>14.1.67 A*</p>	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit deutlichen Verschmutzungen an:</p> <p>ca.% Richtwert: 10 %</p>
<p>14.1.68 A*</p>	<p>Die Ausläufe und Boxen werden regelmäßig gereinigt?</p> <p style="text-align: right;">Ja Nein <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>14.1.69 A*</p>	<p>Wenigstens ein Teil des Auslaufes ist befestigt.</p> <p style="text-align: right;">Ja Nein <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>14.1.70</p>	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Verluste der lebend geborenen Ferkel innerhalb der ersten 48 Stunden an:</p> <p>ca.% Richtwert: 15 %</p> <p>Geben Sie den Prozentsatz der Ferkelverluste vom 3. Lebenstag bis zum Absetzen an:</p> <p>ca.% Richtwert: 15 %</p>
<p>14.1.71</p>	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Verluste in der Aufzucht, Mast und der Sauhaltung an:</p> <p>ca.% Richtwert: 5 %</p>

14.1.72	<p>Geben Sie bitte den Prozentsatz der Schweine an, deren Organe im Jahresdurchschnitt verworfen wurden:</p> <p>ca.% Richtwert: 20 %</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte den Prozentsatz für die Art der verworfenen Organe an:</p><p><input type="checkbox"/> Leber: ca.%</p><p><input type="checkbox"/> Lungen: ca.%</p><p><input type="checkbox"/> Herzbeutel: ca.%</p><p><input type="checkbox"/> Brustfellentzündung: ca.%</p><p><input type="checkbox"/> Gelenkentzündungen: ca.%</p></div>
14.1.73	<p>Geben Sie den Prozentsatz der vollständig verworfenen Schlachtkörper im Jahresdurchschnitt an:</p> <p>ca.% Richtwert: 5 %</p>
14.1.74 A*	<p>Bitte nennen Sie die Beschäftigungselemente, die für Tiere zur Verfügung stehen:</p>
14.1.75 A*	<p>Bitte geben Sie die für Tiere verfügbaren Wühlmöglichkeiten an:</p>

Bestätigung

Ort, Datum

BetriebsleiterIn bzw. die für die inspizierte
Betriebseinheit verantwortliche Person

InspektorIn

Bestätigung:

Mit der Unterschrift auf dem Inspektionsbericht wird die Richtigkeit der vorstehenden Angaben nebst Anlagen bestätigt.

Aktuelle Einstufung:

Betriebstyp:

Tierwohl Kontrollfrequenz:

Bitte geben Sie für die nächste Kontrolle eine Einschätzung für den Betrieb an:

Erzeugung:

Innerhalb von 1 Jahr und unangekündigte Kontrolle	
Innerhalb von 1 Jahr	
Innerhalb von 2 Jahren	
Innerhalb von 3 Jahren	
Innerhalb von 4 Jahren	