



Inspektionsbericht 2019

Bienenhaltung & Imkereierzeugnisse - Bienenhaltung & Honig

2.2.1	Reine Imkereien ohne bio-dynamische Landwirtschaft Richtlinien-Bezug: 7.14. In den letzten Jahren wurden eine Vielzahl von Imkereien, die als reine Imkerei ohne bio-dynamische Landwirtschaft betrieben werden, Mitglieder im Demeter-Verband. Die hier folgenden ersten Fragen zu den allgemeinen Richtlinienanteilen bis zur Frage 2.2.25. Aufstellung der Bienenvölker sind nur für diese Betriebe zu beantworten. Für Imkereien, die im Rahmen eines landwirtschaftlichen Demeter-Betriebs geführt werden, wurden diese Fragen bereits vorstehend gefragt und müssen hier nicht nochmals ausgefüllt werden.
2.2.2	Kontrollergebnis und Zertifikat des Vorjahres Richtlinien-Bezug: 7.14. Die Demeter-Marken dürfen nur von Mitgliedsbetrieben mit gültigem Zertifikat genutzt werden. Das Demeter-Zertifikat und -Kontrollergebnis des Vorjahres lagen auf dem Betrieb vor. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Falls nicht, bitte prüfen, wann das zuletzt ausgestellte Demeter-Zertifikat seine Gültigkeit verlor und ob zwischenzeitlich eine Vermarktung mit Demeter-Hinweis stattfand. (Ggfls. Demeter-Abweichung notieren. (Gilt nicht bei Erst-Inspektionen)).
2.2.4	Zukäufe Richtlinien-Bezug: 7.14. Bei Zukäufen müssen Demeter-Herkünfte soweit verfügbar eingesetzt werden. (hier: Zutaten für verarbeitete Imkerei-Produkte, Tiere, Futtermittel) Es gilt das Regime erst Demeter, dann Verbandsware, dann EU-Bio. Es gab keine Zukäufe oder es wurden nur Demeter-Herkünfte zugekauft. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.5	Herstellung von verarbeiteten Demeter-Produkten Richtlinien-Bezug: 7.14. Werden Demeter-Produkte in einem eigenen Gewerbe mit separater Kontrolle hergestellt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.6	Herstellung von verarbeiteten Demeter-Produkten 2 Richtlinien-Bezug: 7.14. Werden Demeter-Produkte im Betrieb hergestellt? Falls nicht, weiter mit Aufstellung der Bienenvölker. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.7	Geringfügige Verarbeitung Richtlinien-Bezug: 7.14. Die zur Demeter-Zertifizierung angemeldete Verarbeitung im landwirtschaftlichen Betrieb inkl. etwaiger Lohnverarbeitung findet nur in geringem Umfang statt. Die Prozesse, Rezepturen mit Ausnahmegenehmigungen und Auslobungen entsprechen den Demeter-Richtlinien. Wenn ohne Mangel, weiter mit Allgemeinen Regelungen Erzeugung, Grundsätzliches zur Erzeugung. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.8	Veränderung bei Produkten Richtlinien-Bezug: 7.14. Die vom Demeter e. V. registrierten und zugelassenen Produkte sind mit Stand, Nov. 2018 in der Anlage Registrierte und zugelassene Demeter-Produkte und im Vorjahres-Zertifikat benannt. Es gab keine Veränderungen zum Vorjahr? Bei JA weiter mit Grundsätzliches zur Erzeugung. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.9	Produktzulassung Richtlinien-Bezug: 7.14. Liegt für alle an Wiederverkäufer vermarktete Demeter-Produkte eine Produktzulassung vor? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.10	Produktzulassung 2 Richtlinien-Bezug: 7.14. Produkte mit weniger als 90 % Demeter-Zutaten haben immer eine Produktzulassung, in der für den Anteil der Demeter-Zutaten < 90 % eine Ausnahmegenehmigung enthalten ist? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Inspektionsbericht 2019

2.2.11	Produktzulassung prüfen Richtlinien-Bezug: 7.14. Der Anhang "Registrierte und zugelassene Produkte" wurde auf Vollständigkeit geprüft und um hinzugekommene Produkte ergänzt bzw. weggefallene Produkte gestrichen. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.12	Geschäftsbeziehungen Richtlinien-Bezug: 7.14. Der Anhang "Eingetragene Geschäftsbeziehungen" wurde auf Vollständigkeit geprüft. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.13	Geschäftsbeziehungen prüfen Richtlinien-Bezug: 7.14. Es gab Veränderungen zum Vorjahr, hinzugekommene oder weggefallene Lohnverarbeitungsverträge, Futter-Mis-Kooperationen, Bewirtschaftungs- und/oder Nutzungsverträge wurden dort benannt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.14	Konformitätsbestätigungen vorhanden Richtlinien-Bezug: 7.14. Für alle beauftragten Demeter-Lohnverarbeiter liegen beim Auftraggeber aktuelle Konformitätsbestätigungen vor. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.15	Demeter-Markennutzungsvertrag Abnehmer liegen vor Richtlinien-Bezug: 7.14. Erzeugnisse mit Demeter-Auslobung dürfen nur an Verarbeiter und Großhändler mit einem gültigen Demeter-Markennutzungsvertrag weitergegeben werden Es liegen von den Demeter-Abnehmern aktuelle Demeter-Zertifikate auf dem Betrieb vor. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.16	Kennzeichnung Richtlinien-Bezug: 7.14. Demeter-Erzeugnisse sind auf allen Warenbegleitpapieren eindeutig als demeter gekennzeichnet. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.17	Kennzeichnung anderer Standards Richtlinien-Bezug: 7.14. Die Kennzeichnung von Produkten, Etiketten, in der Werbung, im Hofladen, am Marktstand, die nicht den Demeter-Richtlinien entsprechen, ist für Kunden eindeutig. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.18	Vermarktung Richtlinien-Bezug: 7.14. Die allgemeinen Grundlagen der Demeter-Richtlinie schreiben vor, dass Erzeuger und Hofverarbeiter, die ihre verarbeiteten Produkte nur direkt an Endverbraucher und nicht an Wiederverkäufer abgeben keine Produktzulassung benötigen. Diese Produkte müssen im Rahmen der Demeter-Inspektion auf die Einhaltung der Demeter-Richtlinie geprüft werden. Nachstehende Fragen bis zu "Grundsätzliches zur Erzeugung" müssen nur für verarbeitete Produkte OHNE Produktzulassung beantwortet werden! Sonst weiter mit Allgemeine Regelungen Erzeugung, Grundsätzliches zur Erzeugung Die mit den Demeter-Marken ausgelobten Produkte enthalten mindestens 90 % Demeter-Anteil. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.19	Vermarktung 2 Richtlinien-Bezug: 7.14. Die Herstellungsverfahren entsprechen den Demeter-Richtlinien. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.20	Verbandslogos Richtlinien-Bezug: 7.14. Neben dem Demeter-Markenbild werden außer dem ECOVIN-Logo weitere Bio-Verband-Logos nur mit ANG des Demeter e. V. verwendet. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.21	Platzierung Demeter-Markenbild Richtlinien-Bezug: 7.14. Die Platzierung des Demeter-Markenbildes auf Umverpackungen und Etiketten erfolgt im oberen Drittel des Sichtfeldes. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Inspektionsbericht 2019

2.2.22	Demeter-"Blume" Richtlinien-Bezug: 7.14. Die Demeter-"Blume" wird nur ohne Schriftzug verwendet. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.23	Pflichttext Richtlinien-Bezug: 7.14. Der Pflichttext, "Das Entscheidende an Produkten aus Demeter-Bienenhaltung ist die Art und Weise dieser (wesensgemäßen*) Bienenhaltung. Durch den großen Flugradius der Bienen ist nicht zu erwarten, dass sie nur biologisch-dynamisch bewirtschaftete Flächen befliegen." wird auf allen Etiketten von Bienenprodukten zumindest sinngemäß aufgeführt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.24	Betriebsweise Richtlinien-Bezug: 7.14. Es findet keine andere landwirtschaftliche Tätigkeit (Tierhaltung, Acker- und/oder Gartenbau) außer Bienenhaltung auf dem Betrieb statt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.25	Aufstellung der Bienenvölker Richtlinien-Bezug: 7.14.2. Bei der Auswahl der Standorte werden biologisch-dynamisch bewirtschaftete, ökologisch bewirtschaftete und naturbelassene Flächen bevorzugt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.26	Überwinterungsplätze Richtlinien-Bezug: 7.14.2. Mindestens in der Umgebung der Überwinterungsplätze werden die Biologisch-Dynamischen Präparate jährlich ausgebracht. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.27	Rückstandsuntersuchungen Richtlinien-Bezug: 7.14.2. Bei Standorten mit Verdacht auf Umweltbelastungen/Schadstoffeinträgen werden die Bienenprodukte untersucht. (Rückstandsuntersuchungen) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.28	Rückstandsuntersuchungen 2 Richtlinien-Bezug: 7.14.2. Analysen zu Rückstandsuntersuchungen in Honig und/oder Wachs lagen auf dem Betrieb vor. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Die letzte Wachsanalyse erfolgte:
2.2.29	Belastete Standorte Richtlinien-Bezug: 7.14.2. Wurden Bienenprodukte mit Belastungen analysiert, sind diese Standorte aufgegeben worden. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.30	Qualitätssicherung Richtlinien-Bezug: 7.14.2. Die durchgeführten Maßnahmen zur Qualitätssicherung (z. B. Rückstandsuntersuchungen von Wachs und Honig) sind ausreichend. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.31	Standortverzeichnis Richtlinien-Bezug: 7.14.2. Die Standorte der Völker (Feststände, Überwinterungsplätze und Wanderstandorte) sind in einem Standortverzeichnis festgehalten. Es enthält genaue Angaben über Zeitraum, Ort (Flur- und Grundstücksangaben o. ä.), Tracht und Völkerzahl. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.32	Wanderplan Richtlinien-Bezug: 7.14.2. Bei Wanderungen wird ein Wanderplan erstellt. Er enthält genaue Angaben über Zeitraum, Ort (Flur- und Grundstücksangaben o. ä.), Tracht und Völkerzahl. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Inspektionsbericht 2019

2.2.33	Bienenwohnung Richtlinien-Bezug: 7.14.3. Alle Materialien der verwendeten Beutensysteme entsprechen den Richtlinien. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.34	Innenbehandlung Richtlinien-Bezug: 7.14.3. Die Innenbehandlung der Bienenwohnung wird nur mit Bienenwachs und Propolis vorgenommen. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.35	Außenbehandlung Richtlinien-Bezug: 7.14.3. Die Außenbehandlung der Bienenwohnung erfolgt nur mit Holzschutzmitteln aus natürlichen, ökologisch unbedenklichen, nicht chemisch-synthetischen Rohstoffen. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.36	Reinigung und Desinfektion Richtlinien-Bezug: 7.14.3. Reinigung und Desinfektion der Bienenwohnung erfolgen ausschließlich mit Hitze (Flamme, Heißwasser) oder mechanisch. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.37	Betriebsweisen Völkervermehrung und züchterische Auslese Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Die Angaben zur Völkervermehrung im Erhebungsbogen sind plausibel und nachvollziehbar dargestellt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.38	Königinnenvermehrung Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Die Angaben zur Königinnenvermehrung im Erhebungsbogen sind plausibel und nachvollziehbar dargestellt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.39	Völkerbestände Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Alle Veränderungen der Völkerbestände sind im Erhebungsbogen notiert. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.40	Zukauf von Völkern und Königinnen Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Es erfolgt kein permanenter Zukauf von Völkern, Schwärmen und/oder Königinnen. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.41	Zukauf von Bienenvölkern Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Bienenvölker werden nur aus Demeter-Bienenhaltung zugekauft. Bitte prüfen Sie die Angaben des Betriebs zum Zukauf von Tieren im Erhebungsbogen. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.42	Beschneiden der Flügel der Bienenkönigin Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Die Flügel der Königinnen sind nicht beschnitten. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.43	Wabenbau Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Im Brutraum findet (nach dem ersten Umstellungsjahr) nur Naturwabenbau statt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.44	Brutnest Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Das Brutnest kann sich mit den Waben organisch ausdehnen ohne von Rähmchenleisten durchtrennt zu werden. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.45	Herkunft des Wachses Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Zur Herstellung von Anfangsstreifen und Mittelwänden wird nur Demeter-Wachs aus Naturwabenbau oder Entdeckelungswachs verwendet. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.46	Winterfütterung Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Dem Winterfutter ist Honig aus der eigenen Imkerei oder aus Demeter-Bienenhaltung mit einem Mindestanteil von 10 Gewichtsprozent zum Zucker zugefügt worden. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Inspektionsbericht 2019

2.2.47	Futterzukaufe Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Die Angaben zum Futtermittel-Zukauf im Erhebungsbogen wurden geprüft. Futtermittel wurden gemäß dem Regime, Demeter->Verbandsware->EU-Bio, zugekauft. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.48	Notfütterung Richtlinien-Bezug: 7.14.4. Im Falle einer Notfütterung vor der letzten Ernte wurde nur Demeter-Honig eingesetzt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.49	Honiggewinnung Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Beim Schleudern, Pressen, Sieben, Klären und Abfüllen ist sichergestellt, dass der Honig nicht über 35 °C erwärmt wird. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.50	Filtration Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Es findet keine Druckfiltration des Honig statt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.51	Verkaufsgebilde Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Verkaufsgebilde sind außer bei Auftragsabfüllung Glas- oder Metallgefäße. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.52	Abfüllung Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Der geschleuderte Honig wird vor dem Festwerden in Verkaufsgebilde abgefüllt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.53	Abfüllung 2 Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Direkt nach der Ernte wurde die durchschnittliche Jahresverkaufsmenge jeder Sorte in Verkaufsgefäße abgefüllt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.54	Warenbuchhaltung Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Die Dokumentation der Warenbuchhaltung (Erntemengen, Abfüllmengen, Zukauf, Verkauf) ist korrekt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.55	Honigerwärmung Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Eine Honigerwärmung wird nachvollziehbar dokumentiert (Datum, Menge, Prozess). <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.56	Honigerwärmung 2 Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Bei Erwärmung von Honig, wird eine Technik gemäß den Musteranlagen 1 oder 2 der Demeter-Richtlinie verwendet. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.57	Honigerwärmung 3 Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Es ist sichergestellt, dass Honig nicht über 35 °C erwärmt wird. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.58	Lagerung Richtlinien-Bezug: 7.14.5. Der Honig wird luftdicht, dunkel und gleichbleibend kühl gelagert. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.59	Qualität des Honigs Richtlinien-Bezug: 7.14.6. Die messbaren Qualitäten des Honig entsprechen den Vorgaben der Demeter-Richtlinie (Wassergehalt gemessen nach DIN/AOAC < 18 %, bei Heidehonig < 21,4 %,) HMF-Gehalt max. 10 mg/kg) (Invertase-Einheiten mind. 64 U/kg Honig nach Siegenthaler, ausgen. natürlich enzymschwache Honige) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Inspektionsbericht 2019

2.2.60	Bienengesundheit Richtlinien-Bezug: 7.14.7. Die Dokumentation von Mitteln und Maßnahmen zur Krankheits- oder Schädlingsabwehr ist nachvollziehbar und entspricht der Richtlinie. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.61	Betriebe in der Umstellung Richtlinien-Bezug: 7.14.8. Betrieb befindet sich in der Umstellung <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, sind folgende Fragen zu beantworten
2.2.62	Wachsaustausch Richtlinien-Bezug: 7.14.8. Das Wachs von vor dem Umstellungsbeginn wurde durch Wachs aus ökologischer Bienenhaltung ersetzt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.63	Wachsanalyse Richtlinien-Bezug: 7.14.8. Es liegt eine Wachsanalyse von zu Beginn der Umstellung bzw. aus dem ersten Umstellungsjahr vor, die die Unbedenklichkeit des in der Imkerei vorhandenen Wachses bestätigt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2.2.64	Naturwabenbau Richtlinien-Bezug: 7.14.8. Waben aus Mittelwänden sind im Brutraum am Ende des ersten Umstellungsjahres in nennenswertem Umfang (ca. 30%) durch Naturbau ersetzt worden. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Inspektionsbericht 2019

Bericht über Abweichungen:

Abweichung bei lfd. Nr.:	1
Sachverhalt:	
Vorgeschlagene Maßnahme:	
Stellungnahme des Unternehmens:	
Anlagen:	
Abweichung bei lfd. Nr.:	2
Sachverhalt:	
Vorgeschlagene Maßnahme:	
Stellungnahme des Unternehmens:	
Anlagen:	
Abweichung bei lfd. Nr.:	3
Sachverhalt:	
Vorgeschlagene Maßnahme:	
Stellungnahme des Unternehmens:	
Anlagen:	



Inspektionsbericht 2019

Status Bericht:

Aktuelle Kontrollbereiche:

Die im Demeter e. V. registrierten Kontrollbereiche sind nachfolgend und im Erhebungsbogen des Betriebs benannt. Bitte prüfen Sie welche Kontrollbereiche für die Demeter-Zertifizierung hinzugekommen oder weggefallen sind. Kontrollbereiche für Tätigkeiten, die nicht durchgehend, dennoch aber immer wiederkehrend auf dem Betrieb vorkommen, bitte nicht streichen (Bsp. Apfelsaft nur in Jahren mit vielen Äpfeln). Neue Kontrollbereiche am Ende der Tabelle notieren und ggfls. zu kontrollierenden Sachverhalt beschreiben.

Kontrollbereich	Untergruppe	Prozess
Bienenhaltung & Imkereierzeugnisse	Bienenhaltung & Honig	
Bienenhaltung & Imkereierzeugnisse	Bienenhaltung	
Bienenhaltung & Imkereierzeugnisse	Honig	
Bienenhaltung & Imkereierzeugnisse	Imkereierzeugnisse	

Für die Demeter-Zertifizierung sind folgende Kontrollbereiche hinzugekommen:

--



Organisationsname:
Demeter ID: 0

Inspektionsbericht 2019

Bestätigung

Ort, Datum

BetriebsleiterIn bzw. die für die inspizierte
Betriebseinheit verantwortliche Person

InspektorIn

Bestätigung:

Mit der Unterschrift auf dem Inspektionsbericht wird die Richtigkeit der vorstehenden Angaben nebst Anlagen bestätigt.

Bitte geben Sie für die nächste Kontrolle eine Einschätzung für den Betrieb an:

Verarbeiter/Lohnverarbeiter/Hofverarbeiter:

A	Extra geschulter Demeter-Kontrolleur ist sinnvoll
B	Kontrolle durch Bio-Kontrolleur
C	Kontrolle nur einmal pro.....Jahre (max. Jahre)
D	Eine Demeter-Kontrolle ist nicht nötig

Kontrollfrequenz bei Erzeuger:

Innerhalb von 1 Jahr und unangekündigte Kontrolle	
Innerhalb von 1 Jahr	
Innerhalb von 2 Jahren	
Innerhalb von 3 Jahren	
Innerhalb von 4 Jahren	